

**GEIGER**<sup>®</sup>  
SEIT 1852



DESIGNBELAG  
2027

**ORBIT**<sup>®</sup> DUO

# IHR STARKER PARTNER IM BEREICH DESIGNBELAG

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund um das Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.



*Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet.*

*Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.*





## DESIGNBODEN FÜR ALLE EINSATZBEREICHE

*Entdecken Sie naturgetreue  
Designs in einem pflegeleichten  
Bodenbelag.*

*Besuchen Sie unsere Ausstellung  
und lassen Sie sich von der Magie  
dieser Kollektion verzaubern.*

### DIE GEIGER-DESIGNBODEN- KOLLEKTION ORBIT® DUO

Mit der ORBIT® DUO-Kollektion präsentieren wir die Zukunft des Designbodens.

Diese Kollektion setzt neue Standards für die Innenraumgestaltung. Durch authentische Holz- und Fliesendesigns, die kaum von dem Naturprodukt zu unterscheiden sind, steht Ihnen eine breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.

## HIGHLIGHTS

Doch unsere Böden sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch besonders robust und widerstandsfähig, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Sie sind sowohl im Privat-, als auch im Objektbereich problemlos einsetzbar.

Durch das fortschrittliche Klicksystem ist der ORBIT® DUO mühelos und zeitsparend zu verlegen. Wie bei all unseren Produkten, wird auch bei dieser Kollektion großer Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein gelegt. Mit diesem pflegeleichten Boden sind Sie bestens ausgestattet.

ORBIT® DUO-Designbeläge mit einer Nuttschicht von 0,55 mm sind eine erstklassige Wahl für anspruchsvolle Bodengestaltung. Mit der robusten Oberfläche bieten sie nicht nur eine hohe Strapazierfähigkeit, sondern auch eine breite Palette

an stilvollen Designs, die nahezu jede Ästhetik und Raumgestaltung ergänzen. Das Einsatzgebiet reicht vom Wohnbau bis hin zur Verlegung in Büro- und Gewerbeflächen.

ORBIT® DUO-Designbeläge mit einer Nuttschicht von 0,30 mm sind eine elegante Lösung für die Bodengestaltung im Wohnbereich. Trotz ihrer geringen Dicke bieten sie eine bemerkenswerte Strapazierfähigkeit und sind perfekt geeignet, um Räumen eine stilvolle Note zu verleihen.

### VORTEILE

- › Auswahl aus zwei Nuttschichten
- › einfach zu verlegen
- › natürliche Optik



0,55





## ORBIT® DUO

	CLIC	GLUE
Dekornummer:	45501 C	45501
Abmessungen:	916,8 x 156,8 x 5,5 mm	914,4 x 152,4 x 2,5 mm
Paketinhalt:	2,18 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	34	42
Nutzschicht:	0,55 mm	0,55 mm



## ORBIT® DUO

Dekornummer:	CLIC 45502 C	GLUE 45502
Abmessungen:	916,8 x 156,8 x 5,5 mm	914,4 x 152,4 x 2,5 mm
Paketinhalt:	2,18 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	34	42
Nutzschicht:	0,55 mm	0,55 mm



## ORBIT® DUO


	CLIC	GLUE
Dekornummer:	45503 C	45503
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,5 mm	1219,2 x 184,2 x 2,5 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	34	42
Nutzschicht:	0,55 mm	0,55 mm



## ORBIT® DUO

Dekornummer:	CLIC	GLUE
Abmessungen:	45504 C	45504
Paketinhalt:	1219,2 x 184,2 x 5,5 mm	1219,2 x 184,2 x 2,5 mm
Nutzungsstufe:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzschicht:	34	42
	0,55 mm	0,55 mm





## ORBIT® DUO

Dekornummer:	CLIC 45505 C	GLUE 45505
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,5 mm	1219,2 x 184,2 x 2,5 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsstufe:	34	42
Nutzschicht:	0,55 mm	0,55 mm



## ORBIT® DUO

Dekornummer:	CLIC 45506 C	GLUE 45506
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,5 mm	1219,2 x 184,2 x 2,5 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	34	42
Nutzschicht:	0,55 mm	0,55 mm



## ORBIT® DUO

Dekornummer:	CLIC 45507 C	GLUE 45507
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,5 mm	1219,2 x 184,2 x 2,5 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	34	42
Nutzschicht:	0,55 mm	0,55 mm



## ORBIT® DUO

Dekornummer:	CLIC 45508 C	GLUE 45508
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,5 mm	1219,2 x 184,2 x 2,5 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	34	42
Nutzschicht:	0,55 mm	0,55 mm



**ORBIT<sup>®</sup> DUO**

Dekornummer:	CLIC 45509 C	GLUE 45509
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,5 mm	1219,2 x 184,2 x 2,5 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	34	42
Nutzschicht:	0,55 mm	0,55 mm



## ORBIT® DUO

Dekornummer:	CLIC 45510 C	GLUE 45510
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,5 mm	1219,2 x 184,2 x 2,5 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	34	42
Nutzschicht:	0,55 mm	0,55 mm



## ORBIT® DUO

Dekornummer:	CLIC 45511 C	GLUE 45511
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,5 mm	1219,2 x 184,2 x 2,5 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsstufe:	34	42
Nutzschicht:	0,55 mm	0,55 mm



## ORBIT® DUO

Dekornummer:	CLIC 45512 C	GLUE 45512
Abmessungen:	616,4 x 311,6 x 5,5 mm	914,4 x 457,2 x 2,5 mm
Paketinhalt:	2,22 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	34	42
Nutzschicht:	0,55 mm	0,55 mm





## ORBIT<sup>®</sup> DUO

Dekornummer:	CLIC 45513 C	GLUE 45513
Abmessungen:	616,4 x 311,6 x 5,5 mm	914,4 x 457,2 x 2,5 mm
Paketinhalt:	2,22 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	34	42
Nutzschicht:	0,55 mm	0,55 mm



## ORBIT® DUO

	CLIC	GLUE
Dekornummer:	45514 C	45514
Abmessungen:	1219,2 x 156,8 x 5,5 mm	1219,2 x 154,2 x 2,5 mm
Paketinhalt:	2,18 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	34	42
Nutzschicht:	0,55 mm	0,55 mm



**ORBIT<sup>®</sup> DUO**

Dekornummer:	CLIC 45515 C	GLUE 45515
Abmessungen:	1219,2 x 156,8 x 5,5 mm	1219,2 x 154,2 x 2,5 mm
Paketinhalt:	2,18 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	34	42
Nutzschicht:	0,55 mm	0,55 mm

0,30





## ORBIT® DUO

	CLIC	GLUE
Dekornummer:	43001 C	43001
Abmessungen:	916,8 x 156,8 x 5,0 mm	914,4 x 152,4 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,18 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup>
Nutzungsstufe:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm




## ORBIT® DUO

Dekornummer: 43002 C  
Abmessungen: 916,8 x 156,8 x 5,0 mm  
Paketinhalt: 2,18 m<sup>2</sup>  
Nutzungsklasse: 31  
Nutzschicht: 0,30 mm

CLIC  
43002 C

GLUE  
43002  
914,4 x 152,4 x 2,0 mm  
3,34 m<sup>2</sup>  
31  
0,30 mm



## ORBIT® DUO

	CLIC	GLUE
Dekornummer:	43003 C	43003
Abmessungen:	916,8 x 156,8 x 5,0 mm	914,4 x 152,4 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,18 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm



## ORBIT® DUO

Dekornummer:	CLIC 43004 C	GLUE 43004
Abmessungen:	916,8 x 156,8 x 5,0 mm	914,4 x 152,4 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,18 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm





## ORBIT® DUO

	CLIC	GLUE
Dekornummer:	43005 C	43005
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,0 mm	1219,2 x 184,2 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm



## ORBIT® DUO

Dekornummer:	CLIC 43006 C	GLUE 43006
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,0 mm	1219,2 x 184,2 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm



**ORBIT<sup>®</sup> DUO**

	CLIC	GLUE
Dekornummer:	43007 C	43007
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,0 mm	1219,2 x 184,2 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm



## ORBIT® DUO

Dekornummer:	CLIC 43008 C	GLUE 43008
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,0 mm	1219,2 x 184,2 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm



## ORBIT® DUO

Dekornummer:	CLIC 43009 C	GLUE 43009
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,0 mm	1219,2 x 184,2 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm



## ORBIT® DUO

	CLIC	GLUE
Dekornummer:	43010 C	43010
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,0 mm	1219,2 x 184,2 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm



**ORBIT<sup>®</sup> DUO**

Dekornummer:	CLIC 43011 C	GLUE 43011
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,0 mm	1219,2 x 184,2 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm



## ORBIT® DUO

Dekornummer:	CLIC 43012 C	GLUE 43012
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,0 mm	1219,2 x 184,2 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm





**ORBIT<sup>®</sup> DUO**

Dekornummer:	CLIC 43013 C	GLUE 43013
Abmessungen:	1219,2 x 184,2 x 5,0 mm	1219,2 x 184,2 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,15 m <sup>2</sup>	3,37 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm



## ORBIT® DUO




	CLIC	GLUE
Dekornummer:	43014 C	43014
Abmessungen:	616,4 x 311,6 x 5,0 mm	914,4 x 457,2 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,22 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm



## ORBIT® DUO

Dekornummer:	CLIC 43015 C	GLUE 43015
Abmessungen:	616,4 x 311,6 x 5,0 mm	609,6 x 304,8 x 2,0 mm
Paketinhalt:	2,22 m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse:	31	31
Nutzschicht:	0,30 mm	0,30 mm




# TECHNISCHE DATEN

ORBIT® DUO	Standards	0,55 GLUE	0,55 CLIC
Klassifizierung	EN ISO 10874		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,5 mm	5,5 mm
Nutzschichtstärke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	4.290 g/m <sup>2</sup>	8.570 g/m <sup>2</sup>
PUR-Vergütung	-		
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	Typ I
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm **	0,10 mm **
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,1 % max.	≤ 0,25 %
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2 kV, antistatisch	-
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	*	*
Trittschall- verbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	2 dB	18 dB
Wärmeleitfähigkeit / Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524 EN 12664	0,25 m <sup>2</sup> K/W	0,0167 m <sup>2</sup> K/W
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	ja, Typ W, EN 12529	ja, 25000 Zyklen, Typ W, EN 12529
Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet - max 27 °C	geeignet - max 27 °C
VOC Emissionen	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC Test	Eurofins zertifiziertes Produkt sehr emissionsarm	Eurofins zertifiziertes Produkt
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6

\* Beständigkeit auf Basis von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

\*\* Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

\*\*\* Ausgeschlossen Fahrverkehr

ORBIT® DUO	Standards	0,30 GLUE	0,30 CLIC
Klassifizierung	EN ISO 10874		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm	5,0 mm
Nutzschichtstärke	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	3.600 g/m <sup>2</sup>	7.500 g/m <sup>2</sup>
PUR-Vergütung	-		
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ I	Typ I
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm **	0,15 mm **
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	≤ 0,1 % max.	≤ 0,25 %
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2 kV, antistatisch	-
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	*	*
Trittschall- verbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	2 dB	17 dB
Wärmeleitfähigkeit / Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524 EN 12664	0,25 m <sup>2</sup> K/W	0,0338 m <sup>2</sup> K/W
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	ja, Typ W, EN 12529	ja, 10000 Zyklen, Typ W, EN 12529
Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet - max 27 °C	geeignet - max 27 °C
VOC Emissionen	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC Test	Eurofins zertifiziertes Produkt sehr emissionsarm	Eurofins zertifiziertes Produkt
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6

# SINUS® ORANGE SPACHELMASSE UND KLEBER

## SINUS® MULTIVORANSTRICH UNIVERSAL-DISPERSIONS- GRUNDIERUNG

- auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen
- vor Spachtelarbeiten und vor der direkten Klebung von Parkett



## GEIGER SINUS® ORANGE-SORTIMENT:

- > SINUS® MULTIVORSTRICH
- > SINUS® SF (Standfeste Spachtelmasse)
- > SINUS® AS (Anhydritspachtelmasse)
- > SINUS® XL (Zementäre Premiumspachtelmasse)
- > SINUS® DESIGNKLEBER
- > SINUS® MULTIKLEBER

## VORTEILE:

- > einfache Verarbeitung
- > geprüfte deutsche Qualität
- > 90 % der Aufgaben sind damit abgedeckt

## SINUS® SF STANDFESTE-SPACHELMASSE

- alle gängigen Estriche, Beton, keramische Fliesen, Terrazzoboden,
- sowie mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten.



## SINUS® AS ANHYDRIT-SPACHELMASSE

- alle gängigen Estriche, Beton, keramische Fliesen, Terrazzoboden,
- sowie mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten.



## SINUS® XL UNIVERSAL-SPACHELMASSE

- alle gängigen Estriche, Beton, keramische Fliesen, Terrazzoboden,
- sowie mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten.



## SINUS® ORANGE DESIGNKLEBER

- Designbeläge,
- homogene und heterogene Beläge in Bahnen,
- Fliesen und CV-Beläge



## SINUS® ORANGE MULTIKLEBER


- Designbeläge,
- homogene und heterogene Beläge in Bahnen und Fliesen,
- CV-Beläge, Linoleum,
- Teppichboden,
- Kautschukbeläge bis 2 mm.



WEBSEITE

# POLLUX® S METALLPROFILE

Ob Abschluss- oder Übergangsschienen, **POLLUX® S** sind hochwertige Metallprofile die Ihren **ORBIT® DUO**-Designboden stabil, langlebig und formvollendet abschließen. **POLLUX® S**-Metallschienen in unterschiedlichen Farbnuancen und Dekoren. Bitte wählen Sie die passenden Profile aus unserem umfassenden Sortiment aus. Bei weiteren Wünschen wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater.



## Aluminium eloxiert



POLLUX® S WEBSEITE

## Metall massiv



## RAL-Pulverbeschichtungsfarben



POLLUX® S LAGERPLAKAT

# DEKORA SOCKELLEISTEN

Erst die passende Fußleiste gibt Böden einen sauberen Abschluss und sorgt für eine gepflegte Optik im Raum. Die hochwertigen Sockelleisten von GEIGER sind genau auf die **ORBIT® DUO**-Designbeläge abgestimmt. Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch die passende Leiste zu Ihrem Designbelag an.

## HAMBURGER STIL

WEISS

Länge: 2500 mm



## CUBU

WEISS

Länge: 2500 mm



## CUBU

ANTHRAZIT

Länge: 2500 mm



WEBSEITE



# PFLEGE DESIGNBODEN



**DR. SCHUTZ**<sup>®</sup>  
PU REINIGER 0,75L/ 5L/10L

- Streifenfreie Reinigung
- Kein Auslaugen der Oberfläche
- Für alle Designböden & CV Beläge





WEBSEITE



VK-Preis inkl. MwSt./m<sup>2</sup>  
siehe QR-Code

Die Preise gelten bis auf weiteres,  
zwischenzeitliche Preisänderungen  
sowie Irrtum bleiben vorbehalten.  
Für Druckfehler übernehmen wir  
keine Haftung.

**PREISLISTE**

Mit freundlicher Empfehlung:

**GEIGER GRUPPE**  
ASCHAFFENBURG MILTENBERG HEIDELBERG MÜNCHEN KÖLN KOBLENZ SUHL

geiger-gh.de  
info@geiger-gh.de  
Tel. 0800 - 4344 378

