

GEIGER[®]
SEIT 1852



KOMPAKT-
PLATTEN
2025

ABAKUS[®] PACTO

IHR STARKER PARTNER IM BEREICH KOMPAKTPLATTEN

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund um das Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.



Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet.

Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.





**ABAKUS[®] PACTO - HPL
Kompaktplatten**

Diese bieten perfekte Eigenschaften für viele Einsatzbereiche im Innen- und Außenbereich. Gestalten Sie Ihre Fassaden, Zäune oder Outdoorküchen mit unseren langlebigen Kompaktplatten.

ABAKUS[®] PACTO KOLLEKTION

ABAKUS[®] PACTO Kompaktplatten sind hochwertige Bauprodukte aus HPL (High Pressure Laminate). Es handelt sich dabei um einen Schichtstoff, der aus einem Mehrschichtaufbau unterschiedlicher Materialien besteht. Sie kommen als eine innovative, praktische und dauerhafte Lösung für viele Einsatzbereiche im Innen- und Außenbereich infrage. Die Platten finden breite Verwendungsmöglichkeiten für Verkleidungen aller Art, Balkone, Sichtschutz, Lärmschutz, Spielplätze, Outdoorküchen, Fassaden und Zäune.

Die außergewöhnlichen Eigenschaften machen dieses Produkt zu einer vielseitigen Lösung mit einfacher Installation und Wartung. Durch ihren Einsatz wird zum Beispiel das optische Erscheinungsbild, die Dauerhaftigkeit und die UV-Stabilität eines Gebäudes verbessert.

HIGHLIGHTS

Unsere ABAKUS[®] PACTO HPL Kompaktplatten entsprechen der EN438-Norm - die Herstellung der Platten erfolgt in einer Presse mit starkem Druck und hoher Temperaturen über 120 Grad Celsius. Der Einsatz hochwertiger Materialien von europäischen Marktführern ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal dieser Mehrzweckplatten. Hauptbestandteil der Platten sind mehrere Papierschichten, welche mit duroplastischen Kunstharzen getränkt und anschließend verpresst werden.


Das Ergebnis ist die Kompaktplatte, die als duroplastischer Kunststoff bezeichnet werden kann, da Sie hohen Temperaturen standhält, ohne sich dabei zu verformen. Zusätzliche Acryl-PUR-Harze bieten hervorragenden UV- und Wetterschutz Eigenschaften, sodass die Platten sich insbesondere für langanhaltende und langlebige Außenanwendungen eignen.

FAKTEN

- › hohe UV-Beständigkeit
- › hohe Kratzfestigkeit
- › hohe Schlagfestigkeit
- › hohe Abriebfestigkeit
- › hohe Feuer- und Hitze-resistenz
- › witterungsbeständig und frostsicher
- › vielseitig einsetzbar
- › extrem langlebig
- › Freigabe/Eignung Gebäudeklasse 3
- › nachhaltig und energieschonend
- › einfache Montage
- › lösemittelbeständig
- › pflegeleicht
- › wasserabweisend
- › gefertigt nach EN438
- › CE zertifiziert




KOMPAKTPLATTEN OHNE UV-SCHUTZ



ABACUS® PACTO

Dekor, RAL-Ton: Weiß, RAL 9010
Abmessungen: 3050 x 1300 x 8 mm
UV-beständig: ohne UV-Schutz
Techn. Merkmale: CE-Zertifikat
Brandschutzklasse: B-s1; d0




ABACUS® PACTO

Dekor, RAL-Ton: Lichtgrau, RAL 7035
Abmessungen: 3050 x 1300 x 8 mm
UV-beständig: ohne UV-Schutz
Techn. Merkmale: CE-Zertifikat
Brandschutzklasse: B-s1; d0



KOMPAKTPLATTEN BEIDSEITIG UV-BESTÄNDIG



ABACUS[®] **PACTO**

Dekor, RAL-Ton: Anthrazitgrau, RAL 7016
Abmessungen: 3050 x 1300 x 8 mm
UV-beständig: beidseitig UV-beständig
Techn. Merkmale: CE-Zertifikat
Brandschutzklasse: B-s1; d0



ABACUS[®] **PACTO**

Dekor, RAL-Ton: Graphitgrau, RAL 7024
Abmessungen: 3050 x 1300 x 8 mm
UV-beständig: beidseitig UV-beständig
Techn. Merkmale: CE-Zertifikat
Brandschutzklasse: B-s1; d0





ABACUS[®] **PACTO**

Dekor, RAL-Ton: Staubgrau, RAL 7037
Abmessungen: 3050 x 1300 x 8 mm
UV-beständig: beidseitig UV-beständig
Techn. Merkmale: CE-Zertifikat
Brandschutzklasse: B-s1; d0



AUFBAU UND VORTEILE



REINIGUNGSEMPFEHLUNG

Unsere ABAKUS[®] PACTO HPL-Kompaktplatten sind sehr pflegeleicht. Dank ihrer homogenen und porenfreien Oberfläche bedarf es keiner besonderen Pflege. Im Laufe der Zeit kann es jedoch erforderlich sein, die Oberfläche zu reinigen. Die empfohlenen Reinigungsverfahren gelten für Oberflächenverunreinigungen, die durch den allgemeinen Gebrauch, die Verarbeitung und die Installation entstehen.

REINIGUNGSMETHODEN

- › leichter Schmutz kann mit klarem, lauwarmem Wasser entfernt werden
- › starker Schmutz kann mit Seifenlauge oder einer flüssigen Lösung entfernt werden
- › verwenden Sie in Wasser verdünnte, nichtscheuernde Haushaltsreinigungsmittel
- › verwenden Sie feinfaserige und saubere Tücher oder einen weichen Schwamm
- › spülen Sie die Fläche immer mit sauberem und klarem Wasser ab, damit sich keine Streifen bilden.

NIEMALS VERWENDEN !!!

- › Schleifmittel (z. B. Waschpulver und Scheuermittel)
- › Lösungsmittel und Lösungsmittelreiniger (z. B. Aceton, Benzin, Verdünner usw.)
- › Schrubber und Scheuerlappen - Schwämme (z. B. Mikrofaser Tuch, Schrubbschwamm, Stahlwolle usw.)
- › Hochdruckreiniger und Dampfreiniger



Mit freundlicher Empfehlung: