


**GEIGER**<sup>®</sup>  
SEIT 1852



**HOLZ-DESIGNBODEN  
ZUBEHÖR & PFLEGE**

**HELENA**<sup>®</sup>

# SOCKELLEISTE, DEKOR UND FORMATE



## DEKORBILDER



1-Stab



2-Stab



3-Stab



Fliese

## FORMATE



# REINIGUNG UND PFLEGE MIT CLEAN & GREEN

## ÖKO-QUALITÄT FÜR CLEAN & GREEN PRODUKTE

Alle clean & green Produkte sind ökologisch und damit auch wohngesund. Das erkennen Sie nicht nur an den wertvollen Inhaltsstoffen, sondern auch am Blauen Engel (aqua shield) bzw. an der Euroblume (aqua oil, natural, active). Das Europäische Umweltzeichen ist das internationale Gütesiegel, mit dem Produkte und Dienstleistungen gekennzeichnet werden, die sich durch besondere Umweltverträglichkeit und geringe Gesundheitsbelastung auszeichnen.



**CLEAN & GREEN**  
**BODENPFLEGE**  
AQUA-SHIELD



**CLEAN & GREEN**  
**INTENSIVREINIGER**  
ACTIVE



Ausführliche Hinweise zur Anwendung der Pflege- und Reinigungsmittel finden Sie in unserem Video unter [www.clean-green.com](http://www.clean-green.com)

clean & green<sup>®</sup>

Ecolabel & Blauer Engel



# POLLUX<sup>®</sup> METALLPROFILE

## 401 ABSCHLUSSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm  
(breites Basisprofil), 2-teilig

### Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,  
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

### Längen

90, 100, 270 cm



## 403 ÜBERGANGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm  
(breites Basisprofil), 2-teilig

### Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,  
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

### Längen

90, 100, 270 cm



## 405 ANPASSUNGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm  
2-teilig

### Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,  
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

### Längen

90, 100, 270 cm




## 407 PROFILERHÖHUNG

für 2-teilige Profile (1 Blister à  
3 Profilerhöhungen ausreichend  
für 90 bzw. 100 mm)

### Farben/Material

Silber eloxiert



## 408 FLEX-ANPASSUNGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,  
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

### Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,  
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

### Längen

90, 100, 270 cm



## 409 FLEX-ÜBERGANGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,  
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

### Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,  
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

### Längen

90, 100, 270 cm



## POLLUX<sup>®</sup> - von GEIGER

- › Abschlussprofile
- › Übergangprofile
- › Anpassungprofile
- › Profilerhöhungen
- › Flex-Anpassungprofile

POLLUX<sup>®</sup> sind hochwertige Metallschienen, die Ihren HELENA<sup>®</sup>- Holz-Designboden stabil, langlebig und formvollendet abschließen.

Bei weiteren Wünschen wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater.



# POLLUX<sup>®</sup> UNTERLAGEN


## TRITTSCHALLDÄMMUNG - KOMFORT AUF SCHRITT UND TRITT

Für alle, die sich mehr Komfort gönnen möchten, gehören Dämmunterlagen einfach zum guten Ton. So werden nicht nur Ohren, Gelenke und Wirbelsäule durch den sanft-federnden Auftritt entlastet. Auch Tritt- und Raumschall werden auf ein Minimum reduziert.

POLLUX<sup>®</sup>-Dämmunterlagen empfehlen wir grundsätzlich bei allen harten Unterböden. Sie erhöhen die Elastizität des Bodens, dämmen Raum- und Trittschall und gleichen kleine Unebenheiten aus. Die Dämmunterlagen sind auf Wunsch für alle Holz-Designböden erhältlich.

### PU UNTERLAGE 3.0

Auf Basis von PUR mit mineralischen Füllstoffen.  
Stärke: ca. 3 mm  
Rolle: 5 m<sup>2</sup>  
Trittschallverbesserung: 19 db  
Raumschallverbesserung: 30%



### PU UNTERLAGE 3.0 AQUASTOP

Zusätzlich mit integrierter Dampfbremse (SD > 100 m).  
Stärke: ca. 3 mm  
Rolle: 5 m<sup>2</sup>  
Trittschallverbesserung: 19 db  
Raumschallverbesserung: 30%



### SCHAUMUNTER- LAGE 2.0 PRO

Einfache und günstige Akustik-Dämm-Unterlage  
Stärke: 2mm  
Rolle: 12,5m<sup>2</sup>  
Trittschallverbesserung: 19 db



Mit freundlicher Empfehlung: