GEIGER®
SEIT 1852

DESIGNBELAG IN ROLLEN
2025

HERKULES®

IHR STARKER PARTNER IM BEREICH DESIGNBODEN

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund um das Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.

Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet.

Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.

GEIGER®
SEIT 1852

HIGHLIGHTS

PFLEGELEICHT UND WIDERSTANDSFÄHIG

Das Designbelag-Sortiment in Rollen ist umfangreich an Farben, Mustern und Stilrichtungen, einfach zu pflegen, widerstandsfähig und leicht zu verlegen.

IHR CUSHION VINYL BELAG FÜR ALLE EINSATZBEREICHE

Designbeläge auf Rollen haben viele positive Eigenschaften, sowohl den Wohnkomfort betreffend als auch bei der Verlegung. Die Produktvielfalt ist riesig.

Designbelag in Rollen erhalten Sie in verschiedenen Designs wie beispielsweise Fliesen-, Chip-, Allover- oder Holzoptik.

CV (Cushion Vinyl) ist weicher und elastischer als andere Bodenbeläge wie Fliesen oder Laminat. Sie sind daher schonender für die Gelenke und fühlen sich wärmer an. Mit diesem Designbelag erreichen Sie eine Schalldämpfung bei der sowohl der Trittschall beim Gehen als auch der allgemeine Raumschall reduziert werden.

Gute hygienische Eigenschaften sind ein weiterer wichtiger Vorteil. Daher sind diese Beläge in öffentlichen Bereichen mit besonderen Hygieneansprüchen wie in Arztpraxen, Kliniken oder Hotels eine beliebte Variante. Die fugenlosen Oberflächen sind feuchtigkeitsdicht und leicht zu reinigen. Staubsaugen und normales Wischen reicht völlig aus.

CV ist gesundheitlich unbedenklich. Er enthält beispielsweise kein schädliches Formaldehyd.

Er kann sowohl schwimmend verlegt werden als auch geklebt werden. CV-Boden benötigt nur eine geringe Aufbauhöhe. Daher ist eine Verlegung im Idealfall sogar auf bereits vorhandenem Bodenbelag möglich, ohne etwa Türen kürzen zu müssen.

Haben Sie eine Fußbodenheizung, dann ist **HERKULES®** genau die richtige Wahl.

ÜBERBLICK:

- phthalatfrei
- Made in Europe
- alle Beläge Bfl-S1
- Fußbodenheizung geeignet
- antistatisch
- Stuhlrollen geeignet

HORIZONT

Die HERKULES®-Designbelag-Qualität Horizont ist die ideale Lösung für eine einfache Renovierung. Die spezielle Textilrückseite sorgt dafür, dass kleine Unebenheiten im Untergrund ausgeglichen werden und bietet gleichzeitig thermischen und akustischen Komfort – für ein gemütliches Zuhause.

935101

935102

935103

935104

935105

935107

935108

935109

935110


935111

HERKULES®
DESIGNBELAG
IN ROLLEN

Name:	HORIZONT	Abmesssungen:	400 cm
Gesamtstärke:	2,8 mm	Nutzschicht:	0,35 mm
Nutzungsklasse:	32/41	Trittschall:	19 dB

GEIGER®
SEIT 1852
LES REGLES
DU BONHEUR
APPRECIER CE QUE L'ON A
GARDER LE SOURIRE
ACCEPTER D'AVANCER
ETRE OPTIMISTE
AVOIR CONFIANCE EN LA VIE
PARTAGER DE BONS MOMENTS
CHOISIR DE PRENDRE SON TEMPS
RIRE QUAND L'OCCASION SE PRESENTE
S'ENTOURER DE BONS AMIS
GARDER SA LIBERTE
AIMER A L'INFINI
DECIDER D'ÊTRE HEUREUX
VIVRE AU PRESENT
NE PAS OUBLIER SA PART D'ENFANT
IL PARAIT QUE C'EST ÇA
LE SECRET DU BONHEUR
935106

HAVANNA

Natürlich, modern, experimentell und raffiniert - so zeigt sich die neue Dekorwelt der Qualität Havanna. Dank der Top-Clean-Oberfläche, lässt sich Ihr neuer Vinylboden leicht reinigen und bewahrt lange seine Schönheit.

940201

940202

940203

940203

940202

HERKULES®
DESIGNBELAG
IN ROLLEN

Name:	HAVANNA	Abmessungen:	400 cm
Gesamtstärke:	2,0 mm	Nutzschicht:	0,4 mm
Nutzungsklasse:	32	Trittschall:	13 dB

940201

HELVETICA

Erlebe zeitlose Schönheit mit dem HERKULES® Helvetica. Er vereint Stärke und Stil auf unvergleichbare Weise. Der Belag ist nicht nur äußerst robust, sondern auch ein wahres Statement für anspruchsvolles Design. Die Trittschalldämmung schafft eine angenehme Atmosphäre, sodass Sie sich in Ihrem Zuhause vollkommen wohlfühlen können.

970301

970302

970301

970303

970304

970302

970303

HERKULES®
DESIGNBELAG
IN ROLLEN

Name:	HELVETICA	Abmessungen:	400 cm
Gesamtstärke:	2,5 mm	Nutzschicht:	0,7 mm
Nutzungsklasse:	34/43	Trittschall:	14 dB

970304

HECTOR

Tauchen Sie mit Hector in ein Paradies der Bequemlichkeit ein. Dieser Bodenbelag verkörpert eine perfekte Kombination aus Komfort und Eleganz und wird Ihr Zuhause in ein wahrhaftiges Meisterwerk der Inneneinrichtung verwandeln. Er bietet eine solide Basis für Ihre Räume. Erleben Sie die Atmosphäre der Stille und Harmonie, mit einem Belag, der dank seiner Nutzschicht dafür sorgt, dass die Schönheit auch langfristig erhalten bleibt.

940401

940402

940403

940405

HERKULES®
DESIGNBELAG
IN ROLLEN

Name:	HECTOR	Abmessungen:	400 cm
Gesamtstärke:	2,8 mm	Nutzschicht:	0,4 mm
Nutzungsklasse:	32/41	Trittschall:	15 dB

940404

HOLLYWOOD

Der Name ist Programm, dieser Belag ist ein Star! Ausgezeichnete Trittschalldämmung und ein sanftes Gehgefühl sorgen für maximalen Komfort. Entdecken Sie die groß-artigen Dekore der Qualität Hollywood und werten Sie Ihre Räume spürbar auf..

935501

935502

935504

935503

935504

935501

935502

HERKULES®
DESIGNBELAG
IN ROLLEN

Name:	HOLLYWOOD	Abmessungen:	400 cm
Gesamtstärke:	2,4 mm	Nutzschicht:	0,35 mm
Nutzungsklasse:	32/41	Trittschall:	16 dB

935503

HAMLET

Erleben Sie den Luxus und die Eleganz des Hamlet Designbelag. Mit seinen beeindruckenden Dekoren und der strapazierfähigen Nutzschicht bringt er nicht nur hervorragende Qualität mit sich, sondern verleiht Ihrem Zuhause auch einen Hauch von Raffinesse.

940601

940602

HERKULES®
DESIGNBELAG
IN ROLLEN

Name:	HAMLET	Abmessungen:	400 cm
Gesamtstärke:	2,0 mm	Nutzschicht:	0,40 mm
Nutzungsklasse:	32/41	Trittschall:	10 dB

940603

HEROS

Wir präsentieren voller Stolz den herausragenden Heros. Dieser vereint robuste Stärke und außergewöhnlichen Stil. Er bietet das Fundament, das Sie bei jedem Schritt unterstützt. Erleben Sie Ruhe und Gelassenheit mit der heldenhaften Trittschalldämmung. Sie schafft eine Stimmung des Friedens, in dem Sie sich ganz Ihrem Wohlbefinden widmen können.

925701

925702

925703

925704

HERKULES®
DESIGNBELAG
IN ROLLEN

Name:	HEROS	Abmessungen:	400 cm
Gesamtstärke:	2,5 mm	Nutzschicht:	0,25 mm
Nutzungsklasse:	23/31	Trittschall:	16 dB

GEIGER®
SEIT 1852

HEXA

HERKULES® Hexa wird in einer großen Auswahl an zeitlosen Designs und Farben angeboten und bietet die perfekte Balance zwischen Preis und Haltbarkeit. Ihre-robuste, verstärkte Oberfläche macht sie widerstandsfähig gegen die tägliche Beanspruchung, während ihre Gesamtdicke die Geräusche um 20dB reduziert.

925801


925802

925801

925802

HERKULES®
DESIGNBELAG
IN ROLLEN

Name:	HEXA
Gesamtstärke:	3,0 mm
Nutzungsklasse:	23/31

Abmessungen:	400 cm
Nutzschicht:	0,25 mm
Trittschall:	20 dB

SINUS®-
SPACHTELMASSE UND KLEBER

SINUS® – von GEIGER

Ob zum Ausgleichen und Vorbereiten des Untergrunds oder zum Verkleben des Designbelags – die SINUS®-Produkte von GEIGER sind vielfach in der Praxis erprobt und genügen höchsten Ansprüchen.

SINUS® ORANGE-VORTEILE:

- einfache Verarbeitung
- geprüfte deutsche Qualität
- 90 % der Aufgaben sind damit abgedeckt

WEBSEITE

SINUS® MULTIVORANSTRICH
UNIVERSAL-DISPERSIONS-GRUNDIERUNG

- auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen
- vor Spachtelarbeiten und vor der direkten Klebung von Parkett

GEIGER SINUS® ORANGE-SORTIMENT:

- **SINUS®** MULTIVORSTRICH
- **SINUS®** SF (Standfeste Spachtelmasse)
- **SINUS®** AS (Anhydritspachtelmasse)
- **SINUS®** XL (Zementäre Premiumspachtelmasse)
- **SINUS®** DESIGNKLEBER
- **SINUS®** MULTIKLEBER

SINUS® SF
STANDFESTE-SPACHTELMASSE

- alle gängigen Estriche, Beton, keramische Fliesen, Terrazzoboden,
- sowie mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten.

SINUS® AS
ANHYDRIT-SPACHTELMASSE

- alle gängigen Estriche, Beton, keramische Fliesen, Terrazzoboden,
- sowie mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten.

SINUS® XL
UNIVERSAL-SPACHTELMASSE

- alle gängigen Estriche, Beton, keramische Fliesen, Terrazzoboden,
- sowie mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten.

SINUS® ORANGE
DESIGNKLEBER

- Designbeläge,
- homogene und heterogene Beläge in Bahnen,
- Fliesen und CV-Beläge

SINUS® ORANGE
MULTIKLEBER

- Designbeläge,
- homogene und heterogene Beläge in Bahnen und Fliesen,
- CV-Beläge, Linoleum,
- Teppichboden,
- Kautschukbeläge bis 2 mm.

POLLUX® S METALLSCHIENEN

POLLUX S DER ALLROUNDER

Metallschienensysteme für den Innenausbau aus Aluminium und Edelstahl. Die Metallschienen gibt es in unterschiedlichen Eloxalen und Ausführungen. Die **POLLUX®** S-Kollektion bietet Ihnen auch massive Metallschienen und pulverbeschichtete Schienen in RAL-Tönen. Unter anderem haben Sie verschiedene Möglichkeiten Ihre Treppenkanten zu gestalten.

GEIGER®
SEIT 1852

POLLUX® S METALLSCHIENEN

Aluminium eloxiert

- silber
- sand
- gold
- edelstahloptik
- edelstahloptik fein geschliffen
- schwarz
- bronze
- platinium fein geschliffen
- silber fein geschliffen
- silber glanz

Metall massiv

- Aluminium natur
- Aluminium poliert
- Edelstahl poliert
- Blech verzinkt

RAL-Pulverbeschichtungsfarben

- RAL 9016 weiß hochglanz
- RAL 9005 schwarz matt
- RAL 7016 anthrazit grau

Einlagen für Treppenkanten

- PVC schwarz
- PVC braun
- PVC anthrazit
- PVC hellgrau
- PVC beigegrau
- PVC beige
- PVC blau
- PVC rot
- PVC gelb
- PVC nachleuchtend
- ohne Körnung schwarz
- ohne Körnung braun
- ohne Körnung beige
- ohne Körnung nachleuchtend
- mit Körnung schwarz
- mit Körnung gelb
- mit Körnung grau
- mit Körnung schwarz/gelb

GEIGER SOCKELLEISTEN

Erst die passende Fußleiste gibt Böden einen sauberen Abschluss und sorgt für eine gepflegte Optik im Raum. Die hochwertigen Sockelleisten von GEIGER sind genau auf den HERKULES®-Boden abgestimmt. Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch die passende Leiste zu Ihrem Designbelag an.

KERNSOCKELLEISTEN S 60
SOCKELLEISTE MIT HARTKERN UND DICHTLIPPE
in verschiedenen Farben passend zum Bodenbelag
Länge: 5150 mm
Höhe: 60 mm, Stärke: 15 mm



KERNSOCKELLEISTEN EP 60/13
SOCKELLEISTE MIT HARTKERN UND DICHTLIPPE
in verschiedenen Farben passend zum Bodenbelag
Länge: 2500 mm
Höhe: 60 mm, Stärke: 13 mm



POLLUX® CUBU SOCKELLEISTE
SOCKELLEISTE MIT HARTKERN UND DICHTLIPPE
in verschiedenen Farben passend zum Bodenbelag
Länge: 2500 mm
Höhe: 60 mm, Stärke: 13 mm

PFLEGE DESIGNBELAG

DR. SCHUTZ®
FUSSBODENREINIGER
R 1000

- Wischpflege für alle Böden
- Reinigt und pflegt
- Rutschhemmend und schmutzabweisend

DR. SCHUTZ®
GRUNDREINIGER R

- Entfernt mühelos Pflegefilme
- Ausgesprochen ergiebig
- Universell einsetzbar auf allen elastischen Böden

DR. SCHUTZ®
PU REINIGER 0,75L/ 5L/10L

- Streifenfreie Reinigung
- Kein Auslaugen der Oberfläche
- Für alle Designböden & CV Beläge

TECHNISCHE DATEN

HERKULES® DESIGNBELAG IN ROLLEN

TECHNISCHE MERKMALE	Norm		Hamlet	Havanna	Hector
Dicke der Nutzschicht in mm	EN ISO 24340		0,40	0,40	0,40
Gesamtdicke in mm	EN ISO 24346		2,00	2,00	2,80
Flächengewicht in gr/m²	EN ISO 23997		1600	2150	1950
Oberflächenvergütung	EN ISO 23997			TopClean	
Oberflächenausrüstung			Premium protect		Premium protect
Lieferform in cm	EN ISO 24341 (rolls)		400	400	400
KLASSIFIZIERUNG					
Belagsart	EN ISO 10582				
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Wohnbereich:			
		Geschäftsbereich:	32	32	32
		Industriebereich:	41		41
Bindemittelgehalt	EN ISO 11638				
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582				
ANFORDERUNGEN FÜR CE KENNZEICHNUNG (EN 14041)					
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041		05 DOP:450-TC0013-1	0131-0005-DOP-2018-10	05 DOP:450-TC0013-1
Brandverhalten	EN 13501-1		BfI-S1	CfI-S1	BfI-S1
Aufladungsspannung	EN 1815		< 2kV	≤ 2 kV	< 2kV
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456		0,015 m²K/w	0,020 m²K/w	0,018 m²K/w
Rutschhemmung	EN 13893			Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
DOP-Nr:			450-CC0013-1	0131-0005-DOP-2018-10	450-TC0013-1
LEISTUNGSMERKMALE					
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1		≤ 0,20	≤ 0.10 mm	≤ 0,20 mm
Trittschallschutz-verbesserungsmaß	NF EN ISO 717/2		Δ Lw10	13 dB	Δ Lw15
Rutsicherheit	DIN 51130		R10	R 10	R10
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918		ok	Keine Beschädigung	-
Möbelfüße	ISO 4918		ok	Keine Beschädigung	-
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999		≤ 8 mm	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6	≥ 6
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999		≤ 0,40	≤ 0,15 %	≤ 0,40
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987			beständig	
Fussbodenheizung Warmwasser				bis max 27°C Oberflächentemperatur geeignet	
UMWELTEIGENSCHAFTEN					
Total VOC-Emissionen	ISO 16000-9			≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)	

Helvetica	Heros	Hexa	Hollywood	Horizont
0,70	0,25	0,25	0,35	0,35
2,50	2,50	3,00	2,40	2,80
2900	1550	1840	1580	1760
TopClean		Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
	-			
400	400	400	400	400
	23	23	23	23
34	31	31	32	32
43			41	41
		Typ 1	Typ 1	Typ 1
0132-0022-DoP-2023-01	05 DOP:450-TC0013-1	0007-0002-DOP-2022-03	0007-0023-DOP-2022-03	0007-0016-DOP-2022-03
Cfl-S1	Bfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1
≤ 2 kV	< 2kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
0,02 m²K/w	0,025 m²K/w	0,04 m²K/w	0,03 m²K/w	0,030 m²K/w
μ ≥ 0,3		Klasse DS (μ ≥ 0,30)	Klasse DS (μ ≥ 0,50)	Klasse DS (μ ≥ 0,50)
0132-0022-DoP-2023-01	450-TC0013-1	0007-0002-DOP-2022-03	0007-0023-DOP-2022-03	0007-0016-DOP-2022-03
≤ 0.10 mm	≤ 0,35 mm	≤ 0,25 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,20 mm
14 dB	Δ Lw16	20 dB	16 dB	19 dB
R 10	R10	R 10	R 10	R 10
Keine Beschädigung	-		Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Keine Beschädigung	-			
≤ 8 mm	≤ 8 mm			
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
≤ 0,10 %	≤ 0,40	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
beständig				
bis max 27°C Oberflächentemperatur geeignet				
≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)	Extreme Protection

GEIGER®
SEIT 1852

Mit freundlicher Empfehlung:

Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten I Juli 2023 I Fotos: © Tarkett, Beaulieu International Group, Dr. Schutz und Döllken I Gestaltung: JG

GEIGER GRUPPE
ASCHAFFENBURG MILTENBERG HEIDELBERG MÜNCHEN KÖLN KOBLENZ SUHL

geiger-gh.de
info@geiger-gh.de
Tel. 0800 – 4344 378

HOLZ PLATTEN TEXTIL
ELASTISCH TÜREN ZUBEHÖR