

GEIGER[®]
SEIT 1852



LAMINATBODEN
2022

LAMELLA[®]
BASIC

IHR STARKER PARTNER IM BEREICH HOLZBÖDEN

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER** Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund ums Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter miteinander ist fester Bestandteil der **GEIGER** Unternehmenskultur.



Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet.

Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.





**LAMINAT - DER
FUSSBODEN FÜR ALLE
FÄLLE**

*Ihr Bodenbelag soll zeitgemäß
und belastbar sein? Mit*

Khck-Laminat bringen Sie alle

Ansprüche unter einen Hut:

*Der Boden ist pflegeleicht und
lässt sich beruhigend leicht
verlegen.*

Laminat kennen wir seit Mitte der 80er Jahre. Noch heute versinnbildlicht es modernes und nachhaltiges Wohnen auf unkomplizierte Weise.

Laminatboden ist aufgrund seiner Robustheit und seiner zahlreichen Einsatzmöglichkeiten beliebt.



DIE ALLEINSTELLUNGS- MERKMALE

Viele Kunden verlegen im Wohn- und Schlafbereich oder im Kinderzimmer Laminatboden. Sind die Laminatdielen mit einem speziellen Nässechutz versehen, machen sie auch den Einsatz im Badezimmer oder in der Küche mit und bringen zusätzlich viel Wärme in sonst eher kühle Bereiche.

- Die Oberfläche ist außerdem mit einer Spezialimprägnierung versehen: Sonnenstrahlen haben keine Chance. Die Farben des Dekors bleiben brillant.
- Unser innovatives Verlegesystem Top-Connect sorgt auch für Passgenauigkeit und Formstabilität.
- Alle Laminatböden sind für die Verlegung auf Fußbodenheizungen und Fußbodenkühlungen geeignet. Grund hierfür sind ausgezeichneten Wärmeleitfähigkeiten, die den Laminatboden zu einem angenehmen und fußwarmen Bodenbelag machen.
- Laminat besteht aus unbedenklichem Material. Der Blaue Engel bestätigt die Schadstofffreiheit.
- Gute Zeiten für Allergiker: Auf Laminat fühlen sich Hausstaub und Milben sehr wohl.

DIE UMWELT IM BLICK

Das Laminat besteht zu 80 Prozent aus Holz. Der Bodenbelag wird in Deutschland gefertigt und nutzt dabei die gesamte Bandbreite der Erfahrungen unserer Hersteller. Mit Blick auf die Umwelt entsteht im Gesamtwerk ein robuster und authentischer Fußbodenbelag.

EIN BLICK AUF DIE VORTEILE

- Hochwertige Laminatböden sind sehr robust: Dank der kratzbeständigen, abriebfesten Oberfläche haben Sie besonders lange Freude an Ihrem Boden. Egal, wie oft Sie Stühle rücken.



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: LA 4V Designholz Harmony soft matt

Dekornummer: 535237

Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden 90

Paketinhalt: 2,22 m²

Verbindung: Top Connect



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: LA 4V Eiche Melina puro soft matt

Dekornummer: 535238

Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden 90

Paketinhalt: 2,22 m²

Verbindung: Top Connect



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: LA 4V Eiche Savona natur soft matt

Dekornummer: 538649

Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden 90

Paketinhalt: 2,22 m²

Verbindung: Top Connect



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: LA 4V Skandinavische Eiche authentic

Dekornummer: 535235

Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden 90

Paketinhalt: 2,22 m²

Verbindung: Top Connect



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: LA 4V Eiche Bergamo antikweiß authentic soft

Dekornummer: 538646

Ausführung: Laminatboden 90

Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm

Paketinhalt: 2,22 m²

Nutzungsklasse: 23/32

Verbindung: Top Connect



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: LA 4V Eiche Livorno greige soft matt

Dekornummer: 538652

Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden 90

Paketinhalt: 2,22 m²

Verbindung: Top Connect



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: LA 4V Eiche ital. creme authentic

Dekornummer: 538653

Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden 90

Paketinhalt: 2,22 m²

Verbindung: Top Connect



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: LA 4V Eiche Terana soft matt

Dekornummer: 535239

Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/32

Ausführung: Laminatboden 90

Paketinhalt: 2,22 m²

Verbindung: Top Connect



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: 2-Stab Eiche Engadin strukturiert matt

Dekornummer: 533098

Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/31

Ausführung: Laminatboden Sonderedition

Paketinhalt: 2,22 m²

Verbindung: Lock Connect



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: 2-Stab Graphiteiche strukturiert matt

Dekornummer: 530278

Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/31

Ausführung: Laminatboden Sonderedition

Paketinhalt: 2,22 m²

Verbindung: Lock Connect



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: LA Eiche Siena puro soft matt

Dekornummer: 538632

Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/31

Ausführung: Laminatboden Sonderedition

Paketinhalt: 2,22 m²

Verbindung: Lock Connect



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: LA Eiche Olbia soft matt
Dekornummer: 538628
Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm
Nutzungsstufe: 23/31

Ausführung: Laminatboden Sonderedition
Paketinhalt: 2,22 m²
Verbindung: Lock Connect



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: LA Eiche Siena samtweiß soft matt

Dekornummer: 538634

Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/31

Ausführung: Laminatboden Sonderedition

Paketinhalt: 2,22 m²

Verbindung: Lock Connect



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: LA Eiche Modena soft matt

Dekornummer: 538633

Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm

Nutzungsstufe: 23/31

Ausführung: Laminatboden Sonderedition

Paketinhalt: 2,22 m²

Verbindung: Lock Connect



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: LA Eiche Tivoli soft matt
Dekornummer: 538629
Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm
Nutzungsklasse: 23/31

Ausführung: Laminatboden Sonderedition
Paketinhalt: 2,22 m²
Verbindung: Lock Connect



LAMELLA®
BASIC

Dekorbezeichnung: 3-Stab Buche beige Pore

Dekornummer: 538630

Abmessungen: 1282 x 193 x 7 mm

Nutzungsklasse: 23/31

Ausführung: Laminatboden Sonderedition

Paketinhalt: 2,22 m²

Verbindung: Lock Connect

POLLUX[®] METALLPROFILE

401 ABSCHLUSSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm



403 ÜBERGANGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm



405 ANPASSUNGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm




407 PROFILERHÖHUNG

für 2-teilige Profile (1 Blister à
3 Profilerhöhungen ausreichend
für 90 bzw. 100 mm)

Farben/Material

Silber eloxiert



408 FLEX-ANPASSUNGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm



409 FLEX-ÜBERGANGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

90, 100, 270 cm



POLLUX® - VON GEIGER

- › Abschlussprofile
- › Übergangprofile
- › Anpassungsprofile
- › Profilerhöhung
- › Flex-Anpassungsprofil

POLLUX® sind hochwertige
Metallschienen, die Ihren LAMELLA-
Laminatboden stabil, langlebig und
formvollendet abschließen.

Bei weiteren Wünschen wenden Sie
sich bitte an unsere Fachberater.



REINIGUNG UND PFLEGE MIT CLEAN & GREEN

ÖKO-QUALITÄT FÜR CLEAN & GREEN PRODUKTE

Alle clean & green-Produkte sind ökologisch und damit auch wohngesund. Das erkennen Sie nicht nur an den wertvollen Inhaltsstoffen, sondern auch am Blauen Engel (aqua shield) bzw. an der Euroblume (aqua oil, natural, active). Das Europäische Umweltzeichen ist das internationale Gütesiegel, mit dem Produkte und Dienstleistungen gekennzeichnet werden, die sich durch besondere Umweltverträglichkeit und geringe Gesundheitsbelastung auszeichnen.



CLEAN & GREEN BODENPFLEGE AQUA-SHIELD



CLEAN & GREEN INTENSIVREINIGER ACTIVE



Ausführliche Hinweise zur Anwendung der Pflege- und Reinigungsmittel finden Sie in unserem Video unter www.clean-green.com

clean & green®

Ecolabel & Blauer Engel



POLLUX[®] UNTERLAGEN

TRITTSCHALLDÄMMUNG - KOMFORT AUF SCHRITT UND TRITT

Für alle, die sich mehr Komfort gönnen möchten, gehören Dämmunterlagen einfach zum guten Ton. So werden nicht nur Ohren, Gelenke und Wirbelsäule durch den sanft-federnden Auftritt entlastet. Auch Tritt- und Raumschall werden auf ein Minimum reduziert - was nicht nur Sie, sondern auch Ihre Nachbarn begeistert.

Dämmunterlagen empfehlen wir grundsätzlich bei allen harten Unterböden. Sie erhöhen die Elastizität des Bodens, dämmen Raum- und Trittschall und gleichen kleine Unebenheiten aus. Die Pollux-Dämmunterlagen sind auf Wunsch für alle Laminatböden erhältlich.

Eine Dämmunterlage dämpft sowohl den Trittschall als auch den Raumschall, welcher unvermeidlich entsteht, wenn man einen Boden betritt. Darüber freuen sich nicht nur Ihre und die Ohren Ihrer Nachbarn, sondern auch Ihr Fußboden, welcher eine weiche und elastische Unterlage erhält und somit bei einer schwimmenden Verlegung eine bessere Beständigkeit aufweisen kann, da ein direkter Kontakt mit dem meist darunter befindlichen Estrich vermieden wird.

Unsere Unterlagsbahnen sind bedingungslos für Ihre Fußbodenheizung geeignet.

SKALAR

Auf Basis von PUR mit mineralischen Füllstoffen.

Stärke: ca. 3 mm

Rolle: 5 m²

Trittschallverbesserung: 19 db

Raumschallverbesserung: 30%



DIAGONAL

Zusätzlich mit integrierter Dampfbremse (SD > 100 m).

Stärke: ca. 3 mm

Rolle: 5 m²

Trittschallverbesserung: 19 db

Raumschallverbesserung: 30%



CORTEX

Naturkork - Die natürliche Korkdämmunterlage bietet ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und ist universell einsetzbar; sowohl für Fußbodenheizung als auch in EDV-Räumen geeignet.

Stärke: ca. 3 mm

Rolle: 30 m²

Trittschallverbesserung: 17 db



Bei weiteren Wünschen wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater.

MIT FREUNDLICHER EMPFEHLUNG:

Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten!
März 2019 | Fotos: © HARO | Gestaltung: JG

GEIGER GRUPPE ASCHAFFENBURG HEIDELBERG MÜNCHEN KÖLN KOBLENZ SUHL

geiger-gh.de
info@geiger-gh.de
Tel. 0800 - 4344 378

HOLZ

TEXTIL

ELASTISCH

ZUBEHÖR