

GEIGER[®]

SEIT 1852



LOC FLOOR +

ZUBEHÖR & PFLEGE

POLLUX[®] METALLPROFILE

POLLUX[®] von GEIGER

Ob Abschluss- oder Übergangsschienen.

POLLUX[®] sind hochwertige Metallprofile die Ihren LOC FLOOR + Laminatboden stabil, langlebig und formvollendet abschließen.

401 ABSCHLUSSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahl optik

Längen

90, 100, 270 cm



403 ÜBERGANGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahl optik

Längen

90, 100, 270 cm



405 ANPASSUNGSPROFIL


für Beläge 6,5 - 16 mm
2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahl optik

Längen

90, 100, 270 cm




407 PROFILERHÖHUNG

für 2-teilige Profile (1 Blister à
3 Profilerhöhungen ausreichend
für 90 bzw. 100 mm)

Farben/Material

Silber eloxiert



408 FLEX-ANPASSUNGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahl optik

Längen

90, 100, 270 cm



409 FLEX-ÜBERGANGSPROFIL


schwenkbar von 0 - 23 mm,
bzw. 6,5 - 24 mm, 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahl optik

Längen

90, 100, 270 cm




POLLUX®-SORTIMENT

- › Abschlussprofile
- › Übergangsprofile
- › Anpassungsprofile
- › Profilerhöhung
- › Flex-Anpassungsprofile
- › Flex-Übergangsprofile



GEIGER MDF-LEISTE

SOCKELLEISTEN GEIGER-DEKOR



POLLUX® UNTERLAGEN

TRITTSCHALLDÄMMUNG - KOMFORT AUF SCHRITT UND TRITT

Für alle, die sich mehr Komfort gönnen möchten, gehören Dämmunterlagen einfach zum guten Ton. So werden nicht nur Ohren, Gelenke und Wirbelsäule durch den sanft-federnden Auftritt entlastet.

POLLUX®-Dämmunterlagen empfehlen wir grundsätzlich bei allen harten Unterböden. Sie erhöhen die Elastizität des Bodens, dämmen Raum- und Trittschall und gleichen kleine Unebenheiten aus. Eine Dämmunterlage dämpft sowohl den Trittschall als auch den Raumschall, welcher unvermeidlich entsteht, wenn man einen Boden betritt. Darüber freuen sich nicht nur Ihre und die Ohren Ihrer Nachbarn, sondern auch Ihr Fußboden, welcher eine weiche und elastische Unterlage erhält und somit bei einer schwimmenden Verlegung eine bessere Beständigkeit aufweisen kann, da ein direkter Kontakt mit dem meist darunter befindlichen Estrich vermieden wird. Unsere Unterlagsbahnen sind bedingungslos für Ihre Fußbodenheizung geeignet.

SKALAR

Auf Basis von PUR mit mineralischen Füllstoffen.

Stärke: ca. 3 mm

Rolle: 5 m²

Trittschallverbesserung: 19 db

Raumschallverbesserung: 30%



DIAGONAL

Zusätzlich mit integrierter Dampfbremse (SD > 100 m).

Stärke: ca. 3 mm

Rolle: 5 m²

Trittschallverbesserung: 19 db

Raumschallverbesserung: 30%



CORTEX

Naturkork - Die natürliche Korkdämmunterlage bietet ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und ist universell einsetzbar; sowohl für Fußbodenheizung als auch in EDV-Räumen geeignet.

Stärke: ca. 3 mm

Rolle: 30 m²

Trittschallverbesserung: 17 db



BASIC PLUS 2 IN 1

(15 m²/Rolle)

Vor der Verlegung Ihres Loc Floor Fußbodens ist eine Dämmunterlage zu verlegen. Ein guter Unterboden stellt die stabile Grundlage dar, die Ihr Qualitätsboden verdient und sorgt unter anderem für Schall- und Wärmedämmung. Dieser Unterboden maximiert mit seiner Dreilagengestaltung den Komfort Ihres Loc Floor Fußbodens.

Vorteile:


- gleicht Unebenheiten aus
- schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und
- sind für Fußbodenheizungen geeignet




VERLEGUNG



- 1.**
drehen und klicken



- 2.**
horizontales
Zusammenfügen



- 3.**
auch an schwer
erreichbaren Stellen
leicht zu verlegen



UNICLIC  [®]
PATENTED TECHNOLOGY

Schnell und unkompliziert
mit der UNICLIC PATENTED
TECHNOLOGY

REINIGUNG MIT CLEAN & GREEN

REINIGUNG & PFLEGE FÜR IHREN LAMINATBODEN

clean & green Reinigungsprodukt natural ist speziell auf die Anforderungen moderner, nachhaltig orientierter Haushalte abgestimmt. Sie punktet gleich mehrfach: durch ihre leichte Anwendbarkeit, ihre Umweltverträglichkeit und ihre Ergiebigkeit. In nur einer Flasche stecken 40 Anwendungen!

ÖKO-QUALITÄT FÜR CLEAN & GREEN PRODUKTE

Alle clean & green-Produkte sind ökologisch und damit auch wohngesund. Das erkennen Sie nicht nur an den wertvollen Inhaltsstoffen, sondern auch am Blauen Engel (aqua shield) bzw. an der Euroblume (active).

Das Europäische Umweltzeichen ist das internationale Gütesiegel, mit dem Produkte und Dienstleistungen gekennzeichnet werden, die sich durch besondere Umweltverträglichkeit und geringe Gesundheitsbelastung auszeichnen.



CLEAN & GREEN BODENPFLEGE AQUA-SHIELD



CLEAN & GREEN INTENSIVREINIGER ACTIVE



FÜR VERSIEGELTE UND
BESCHICHTETE OBERFLÄCHEN

Ideal für die regelmäßige
Reinigung und Pflege von

- Laminateboden
- Designboden
- PVC-/Kunststoffboden
- Vinylboden

Ausführliche Hinweise zur
Anwendung der Pflege- und
Reinigungsmittel finden Sie
in unserem Video unter
www.clean-green.com

clean & green

Ecolabel & Blauer Engel



GEIGER®

SEIT 1852

MIT FREUNDLICHER EMPFEHLUNG:

Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten | April 2021 | Fotos: © UNILIN | Gestaltung: JG

GEIGER GRUPPE ASCHAFFENBURG MILTENBERG HEIDELBERG
KOBLENZ KÖLN MÜNCHEN SUHL

geiger-gh.de
info@geiger-gh.de
Tel. 0800 - 4344 378

