

GEIGER[®]
SEIT 1852



PARKETTODEN
2025

PERSEUS[®]
EXCLUSIV ONE | TWO

IHR STARKER PARTNER IM BEREICH HOLZBÖDEN

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund um das Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.



Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet.

Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.





EIN STÜCK NATUR AUS GUTEM HAUSE

Fertigparkett – ein unerschöpfliches Spektrum an Oberflächenstrukturen und Farbtönen. Jede Diele ein Unikat, das Leben und Wärme in Ihr Zuhause bringt. Unser breites Sortiment bietet hochwertige Holzfußböden für jeden individuellen Geschmack und Einrichtungsstil.

HIGHLIGHTS

NATUR IN IHRER SCHÖNSTEN FORM

Es ist stets Parkett von bester Qualität. Für modernste Fertigungsmethoden und größte Sorgfalt bei der Herstellung bürgen wir mit jahrzehntelanger Erfahrung und unserem guten Namen.

PERSEUS EXCLUSIV, DAS LANDHAUSDIELEN SORTIMENT

Eiche in ihrer wunderbaren Vielfalt, gefertigt in großzügigen Dielenformaten mit ruhigen, gebürsteten, bis hin zu lebhaften, astig handgehobelten Oberflächen.

Der natürliche Eichenton, die weiß geölten, gekalkten oder tief braun geräucherten Dielenoberflächen bieten ein außergewöhnlich breites Farbspektrum an verschiedenen Holztonen.

Einem natürlich gewachsenen Ast gilt es ganz besondere Beachtung zu schenken – mit einer von Hand herausgehobelten Aststruktur.

Dadurch werden unsere Böden mit einer besonders hochwertigen Oberfläche und eigenem Charakter zu einem Unikat für Ihre Einrichtungswünsche.

BREITE DIELENFORMATE XL - BESONDERS EINZIGARTIG

Vom Baum zur exklusiven Diele – die Schönheit und Individualität des Holzes kommt durch die extrabreiten Elemente besonders beeindruckend zur Geltung. Diese verleihen Wohnräumen eine großzügige Weite und imposante Ausstrahlung. Unser XL-Sortiment umfasst elegante ruhige oder lebhaft astige Sortierungen mit klassisch gebürsteter oder handgehobelter Oberfläche.

Die Kollektionen PERSEUS® Exclusiv One und Exclusiv Two beschäftigen sich mit dem rustikalen Charme alter Eiche-dielen.

Hier wird auf alle Ansprüche im hochwertigen Wohnungsbau Rücksicht genommen, sodass unsere Böden die Basis für ein schönes kontrastschaffendes Stilelement in einer modernen Einrichtung bilden.





PERSEUS®
EXCLUSIV ONE

Name:	Eiche harmony gebürstet geölt	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Artikelnummer:	56592	Paketinhalt:	2,87 m ²
Abmessungen:	1900 x 189 x 15 mm	Verbindung:	Uniclic®
Nutzschicht:	4 mm		



PERSEUS[®]
EXCLUSIV ONE

Name: Eiche vital gebürstet geölt
Artikelnummer: 49730
Abmessungen: 1860 x 189 x 15 mm
Nutzschicht: 4 mm

Ausführung: 3-Schicht Parkett | LHD
Paketinhalt: 2,81 m²
Verbindung: Uniclic[®]



PERSEUS®
EXCLUSIV ONE

Name:	Eiche vital gebürstet weiß geölt	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Artikelnummer:	49747	Paketinhalt:	2,81 m ²
Abmessungen:	1860 x 189 x 15 mm	Verbindung:	Uniclic®
Nutzschicht:	4 mm		

PERSEUS[®]
EXCLUSIV ONE

Name:	Eiche vital gebürstet geölt nature		
Artikelnummer:	55342	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Abmessungen:	1860 x 189 x 15 mm	Paketinhalt:	2,81 m ²
Nutzschicht:	4 mm	Verbindung:	Uniclic [®]



PERSEUS®
EXCLUSIV ONE

Name:	Eiche impulsiv handgehobelt geölt nature	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Artikelnummer:	55359	Paketinhalt:	2,81 m ²
Abmessungen:	1860 x 189 x 15 mm	Verbindung:	Uniclic®
Nutzschicht:	4 mm		



PERSEUS[®]
EXCLUSIV ONE

Name:	Eiche vital smoked gebürstet geölt	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Artikelnummer:	52556	Paketinhalt:	2,81 m ²
Abmessungen:	1860 x 189 x 15 mm	Verbindung:	Uniclic [®]
Nutzschicht:	4 mm		



PERSEUS®
EXCLUSIV ONE

Name:	Eiche vital smoked gebürstet weiß geölt	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Artikelnummer:	52563	Paketinhalt:	2,81 m ²
Abmessungen:	1860 x 189 x 15 mm	Verbindung:	Uniclic®
Nutzschicht:	4 mm		



PERSEUS® EXCLUSIV ONE

Name:	Eiche impulsiv black handgehobelt gebürstet geölt		
Artikelnummer:	57520	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Abmessungen:	1860 x 189 x 15 mm	Paketinhalt:	2,81 m ²
Nutzschicht:	4 mm	Verbindung:	Uniclic®



PERSEUS®
EXCLUSIV ONE

Name:	Eiche XL impulsiv handgehobelt geölt	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Artikelnummer:	52518	Paketinhalt:	3,43 m ²
Abmessungen:	2200 x 260 x 15 mm	Verbindung:	Uniclic®
Nutzschicht:	4 mm		



PERSEUS[®]
EXCLUSIV ONE

Name:	Eiche XL impulsiv handgehobelt weiß geölt		
Artikelnummer:	52693	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Abmessungen:	2200 x 260 x 15 mm	Paketinhalt:	3,43 m ²
Nutzschicht:	4 mm	Verbindung:	Uniclic [®]



PERSEUS®
EXCLUSIV ONE

Name:	Eiche XL impulsiv brown handgehobelt geölt		
Artikelnummer:	52525	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Abmessungen:	2200 x 260 x 15 mm	Paketinhalt:	3,43 m ²
Nutzschicht:	4 mm	Verbindung:	Uniclic®

PERSEUS[®]
EXCLUSIV ONE

Name:	Eiche XL impulsiv sand handgehobelt gebürstet geölt		
Artikelnummer:	56714	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Abmessungen:	2200 x 260 x 15 mm	Paketinhalt:	3,43 m ²
Nutzschicht:	4 mm	Verbindung:	Uniclic [®]



PERSEUS®
EXCLUSIV TWO

Name:	Eiche impulsiv handgehobelt geölt	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Artikelnummer:	49587	Paketinhalt:	2,81 m ²
Abmessungen:	1860 x 189 x 15 mm	Verbindung:	Uniclic®
Nutzschicht:	4 mm		

PERSEUS[®]
EXCLUSIV TWO

Name:	Eiche impulsiv handgehobelt weiß geölt		
Artikelnummer:	49518	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Abmessungen:	1860 x 189 x 15 mm	Paketinhalt:	2,81 m ²
Nutzschicht:	4 mm	Verbindung:	Uniclic [®]



PERSEUS®
EXCLUSIV TWO

Name:	Eiche impulsiv smoked handgehobelt geölt		
Artikelnummer:	49600	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Abmessungen:	1860 x 189 x 15 mm	Paketinhalt:	2,81 m ²
Nutzschicht:	4 mm	Verbindung:	Uniclic®



PERSEUS[®]
EXCLUSIV TWO

Name:	Eiche impulsiv smoked handgehobelt weiß geölt		
Artikelnummer:	50194	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Abmessungen:	1860 x 189 x 15 mm	Paketinhalt:	2,81 m ²
Nutzschicht:	4 mm	Verbindung:	Uniclic [®]



PERSEUS®
EXCLUSIV TWO

Name:	Eiche impulsiv brown handgehobelt gebürstet geölt		
Artikelnummer:	50231	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Abmessungen:	1860 x 189 x 15 mm	Paketinhalt:	2,81 m ²
Nutzschicht:	4 mm	Verbindung:	Uniclic®



PERSEUS[®]
EXCLUSIV TWO

Name:	Eiche impulsiv grey smoked handgehobelt geölt		
Artikelnummer:	50842	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Abmessungen:	1860 x 189 x 15 mm	Paketinhalt:	2,81 m ²
Nutzschicht:	4 mm	Verbindung:	Uniclic [®]



PERSEUS®
EXCLUSIV TWO

Name:	Eiche impulsiv limewhite handgehobelt gebürstet geölt		
Artikelnummer:	50859	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Abmessungen:	1860 x 189 x 15 mm	Paketinhalt:	2,81 m ²
Nutzschicht:	4 mm	Verbindung:	Uniclic®



PERSEUS[®]
EXCLUSIV TWO

Name:	Eiche impulsiv sand smoked handgehobelt gebürstet geölt		
Artikelnummer:	56233	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Abmessungen:	1860 x 189 x 15 mm	Paketinhalt:	2,81 m ²
Nutzschicht:	4 mm	Verbindung:	Uniclic [®]



**PERSEUS®
EXCLUSIV TWO**

Name:	Eiche XL vital gebürstet geölt	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Artikelnummer:	52211	Paketinhalt:	3,43 m ²
Abmessungen:	2200 x 260 x 15 mm	Verbindung:	Uniclic®
Nutzschicht:	4 mm		



PERSEUS[®]
EXCLUSIV TWO

Name:	Eiche XL vital gebürstet weiß geölt	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Artikelnummer:	52228	Paketinhalt:	3,43 m ²
Abmessungen:	2200 x 260 x 15 mm	Verbindung:	Uniclic [®]
Nutzschicht:	4 mm		



PERSEUS®
EXCLUSIV TWO

Name:	Eiche XL vital honey gebürstet geölt	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Artikelnummer:	58671	Paketinhalt:	3,43 m ²
Abmessungen:	2200 x 260 x 15 mm	Verbindung:	Uniclic®
Nutzschicht:	4 mm		

PERSEUS[®]
EXCLUSIV TWO

Name:	Eiche XL impulsiv honey handgehobelt geölt		
Artikelnummer:	58664	Ausführung:	3-Schicht Parkett LHD
Abmessungen:	2200 x 260 x 15 mm	Paketinhalt:	3,43 m ²
Nutzschicht:	4 mm	Verbindung:	Uniclic [®]

SINUS[®] ORANGE SPACHTELMASSE UND KLEBER



SINUS[®] ORANGE-Sortiment:

- › Universal-Spachtelmasse
- › Parkettkleber
- › Multivoranstrich

SINUS[®] XL UNIVERSAL-SPACHTELMASSE

- alle gängigen Estriche, Beton, keramische Fliesen, Terrazzoboden,
- sowie mineralischen Altuntergründen mit festhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten.



SINUS[®] PARKETTKLEBER

- Besonders geeignet zur Verklebung aller Arten von Mehrschichtparkett
- Zur Verlegung von klein- und mittelgroßem Massivparkett bis 9 cm Breite
- Zur Verlegung auf allen geeigneten, auch beheizten, Untergründen



SINUS[®] MULTIVORANSTRICH UNIVERSAL-DISPERSIONS- GRUNDIERUNG

- auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen
- vor Spachtelarbeiten und vor der direkten Klebung von Parkett



SINUS[®] ORANGE - von GEIGER

Ob zum Ausgleichen und Vorbereiten des Untergrunds oder zum Verkleben des Parketts – die SINUS[®] ORANGE-Produkte von GEIGER sind vielfach in der Praxis erprobt und genügen höchsten Ansprüchen.



WEBSEITE

POLLUX[®] S METALLPROFILE

401 ABSCHLUSSPROFIL


für Beläge 7 - 15 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, schwarz eloxiert, Edelstahloptik

Längen

100, 270 cm



403 ÜBERGANGSPROFIL


für Beläge 7 - 15 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, schwarz eloxiert, Edelstahloptik

Längen

100, 270 cm



405 ANPASSUNGSPROFIL


für Beläge 7 - 15 mm
2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, schwarz eloxiert, Edelstahloptik

Längen

100, 270 cm




407 PROFILERHÖHUNG

für 2-teilige Profile (1 Blister à
3 Profilerhöhungen ausreichend
für 90 bzw. 100 mm)

Farben/Material

Silber eloxiert, weiß



408 FLEX-ANPASSUNGSPROFIL


für Beläge 7 - 23 mm, schwenkbar
von 0 - 23 mm, bzw. 6,5 - 24 mm,
2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, Edelstahloptik

Längen

100, 270 cm



409 FLEX-ÜBERGANGSPROFIL


für Beläge 7 - 23 mm, schwenkbar
von 0 - 23 mm, bzw. 6,5 - 24 mm,
2-teilig

Farben/Material

Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert,
sandfarben eloxiert, schwarz eloxiert, Edelstahloptik

Längen

100, 270 cm



Aluminium eloxiert



WEBSEITE

POLLUX[®] S sind hochwertige Metallprofile die Ihren PERSEUS[®]-
Parkettboden stabil, langlebig und formvollendet abschließen.

REGULA SOCKELLEISTEN

Erst die passende Fußleiste gibt Böden einen sauberen Abschluss und sorgt für eine gepflegte Optik im Raum. Die hochwertigen Sockelleisten von GEIGER sind genau auf die **PERSEUS®**-Parkettböden abgestimmt. Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch die passende Leiste zu Ihrem Parkettboden an.

PROFIL 6119 CUBE

FOLIERT MDF KERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2400 mm
Höhe: 95 mm, Stärke: 15 mm




PROFIL 6443 PROFILIERT

FOLIERT MDF KERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2400 mm
Höhe: 96 mm, Stärke: 18 mm



PROFIL 6001 SCHRÄG

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 38 mm, Stärke: 19 mm





**PROFIL 6006
ABGERUNDET**

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 70 mm, Stärke: 15 mm



**PROFIL 6008
CUBE**

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 60 mm, Stärke: 16 mm



**PROFIL 6019
S-PROFIL**

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 60 mm, Stärke: 22 mm



**PROFIL 6030
S-PROFIL**

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 40 mm, Stärke: 22 mm



**PROFIL 6117
CUBE**

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 80 mm, Stärke: 18 mm



**PROFIL 6186
CUBE**

FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010

Länge: 2500 mm

Höhe: 40 mm, Stärke: 16 mm



EUKULA REINIGUNGSEMPFEHLUNG

REINIGUNGS- & PFLEGEEMPFEHLUNG FÜR IHREN IMPRÄGNIERT GEÖLTEN HOLZFUSSBODEN

ERSTPFLEGE

Wir empfehlen vor der Inbetriebnahme eines jeden imprägniert-geölten Bodens eine Erstpflege. Diese Ersteinpflege ist zwingend erforderlich nach der Verlegung werkseitig vorgeölten Holzes, wenn nicht durch die Verlegeanweisung anders vorgegeben. Wenden Sie sich hierzu an ihren Fachhandwerker.

UNTERHALTSREINIGUNG

Groben Schmutz und Sand zunächst mit Haarbesen, Mopp oder Staubsauger entfernen. Verunreinigungen nebelfeucht aufwischen. Dazu dem Wischwasser EUKULA care emulsion beimischen, für weiß geölte Holzböden unbedingt die EUKULA care emulsion white verwenden.

GRUNDREINIGUNG

Wird der Boden nach einiger Zeit unansehnlich (durch starke Verschmutzung oder Pflegeschichten) wird eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung nötig. Die Grundreinigung erfolgt auch, bevor nachgeölt werden soll.

Eukula care emulsion bzw. **Eukula care emulsion white** (für weiß geölte Holzböden), 1:10 in Wasser verdünnen und mit Unterstützung eines grünen Pads oder einer Bürste abreiben. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen und gut durchtrocknen lassen. In Abschnitten arbeiten, um die Wasserbelastung des Bodens gering zu halten. Nach einer Grundreinigung muss die Imprägnierung des Bodens durch Nachölen aufgefrischt werden (siehe Punkt „Nachölen/Auffrischen“).

Bei starker Verschmutzung empfehlen wir Ihnen sich an einen Fachhandwerker zu wenden, da hier eine intensive maschinelle Grundreinigung notwendig sein kann.

NACHÖLEN UND AUFFRISCHEN

Nach einer Grundreinigung ist eine Öleinpflge unverzichtbar. Vorab eine Unterhaltsreinigung/-pflege durchführen.

Danach Eukula refresher classic oder EUKULA refresher classic white (für weiß geölte Holzböden) entsprechend dem Saugverhalten des Holzes auftragen und nach kurzer Einwirkzeit rückstandsfrei auspolieren. Wir empfehlen für die Anwendung eine Einscheibenmaschine.

Alternativ ist das Nachölen auch mit dem ursprünglich zur Anwendung gekommenen Imprägnieröl möglich – farbige Böden sollten zur Farbauffrischung entsprechend farbig nachgeölt werden! Sprechen Sie hierfür ihren Fachhandwerker an, dieser hat neben dem Fachwissen und Erfahrung auch die notwendigen Maschinen.

WICHTIG: Ölen Sie Ihren Boden nach, sobald er durch Nutzung und Reinigung ausgelaugt ist und Abnutzungserscheinungen aufweist.



EUKULA CARE EMULSION FÜR ALLE GEÖLTEN BÖDEN

Verbrauch ca. 50 – 100 ml auf 10 Liter Wischwasser (verdünnt)

TIP: GEBINDE VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!



EUKULA CARE EMULSION FÜR ALLE GEÖLTEN BÖDEN

Verbrauch ca. 1 Liter auf 10 Liter Wischwasser (verdünnt)

TIP: GEBINDE VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!

Seifenreiniger reinigen nicht nur, sondern enthalten gleichzeitig pflegende Ölkomponenten für ihren Boden!



EUKULA REFRESHER CLASSIC FÜR ALLE GEÖLTEN BÖDEN

Verbrauch ca. 10-20 ml (unverdünnt)

TIP: GEBINDE VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!

Seifenreiniger reinigen nicht nur, sondern enthalten gleichzeitig pflegende Ölkomponenten für ihren Boden!

EUKULA REINIGUNGSEMPFEHLUNG

REINIGUNGS- & PFLEGEEMPFEHLUNG FÜR IHREN LACKIERTEN/VERSIEGELTEN HOLZFUSSBODEN

ERSTPFLEGE

Nach vollständiger Durchhärtung des Lackes (in der Regel ca. 10 Tage) empfehlen wir vor der ersten Beanspruchung eine Erstpflege durchzuführen. Hierfür den Boden zunächst mit **EUKULA Clean** gemäß der Anweisung reinigen.

Anschließend je nach Glanzgrad **EUKULA care seidenglänzend** für glänzende und halbmatte bzw. **EUKULA care matt** für matte und extramatte Böden unverdünnt mit einem weichen, nicht fuselnden Lappen oder einem Wischwiesel dünn und gleichmäßig streifenfrei auftragen. Das Produkt ist selbsthärtend und muss nicht poliert werden.



EUKULA CLEAN FÜR ALLE VERSIEGELTEN BÖDEN

Verbrauch ca. 50 – 100 ml auf 10 Liter Wischwasser (verdünnt)

TIP: GEBINDE VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!



EUKULA CARE FÜR ALLE VERSIEGELTEN BÖDEN

Verbrauch ca. 20 – 50 ml m² (verdünnt)

TIP: GEBINDE VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!



UNTERHALTSPFLEGE

Groben Schmutz und Sand zunächst mit Haarbesen, Mopp oder Staubsauger entfernen. Verunreinigungen nebelfeucht aufwischen. Dazu dem Wischwasser EUKULA clean beimischen.



EUKULA CLEAN FÜR ALLE VERSIEGELTEN BÖDEN

Verbrauch ca. 50 - 100 ml auf 10 Liter Wischwasser (verdünnt)

TIP: GEBINDE VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!

Bei purer Anwendung von EUKULA clean können auch stärkere Verunreinigungen entfernt werden!

UNTERHALTSREINIGUNG

Durch gelegentliches Nachwischen mit **EUKULA Care** (wie unter Erstpflege beschrieben) bekommt Ihr Boden pflegende Substanzen, die die Lackschicht schützen und optisch auffrischen. Die Häufigkeit der Pflege richtet sich nach der Beanspruchung. Im niedrigbelasteten und wenig feucht gewischtem Wohnbereich empfehlen wir 1-2 mal im Jahr einen Pflegeauftrag, in gewerblich genutzten und häufig feucht gereinigten Bereichen 1-2 mal pro Monat.



EUKULA CARE FÜR ALLE VERSIEGELTEN BÖDEN

Verbrauch ca. 20 - 50 ml pro m² (unverdünnt)

TIP: GEBINDE VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!

Mit freundlicher Empfehlung: