GEIGER®
SEIT 1852

DESIGNBELÄGE AUS KORK

01 I 2023

WISE

IHR STARKER PARTNER IM BEREICH BODENBELÄGE

Der Name **GEIGER** steht heute für ein modernes, zukunftsorientiertes Großhandelsunternehmen für Holz, Holzprodukte für den Innenausbau und Bodenbeläge aller Art.

Knapp 200 namhafte Hersteller beliefern das Unternehmen mit Qualitätsprodukten. Die starken **GEIGER**-Eigenmarken sind ein wesentlicher Bestandteil des umfassenden Sortiments.

Über 100 Mitarbeiter sorgen im Sinne der Kunden an allen Standorten für kompetente und freundliche Beratung, erstklassigen Service und für ein in Breite und Tiefe ausgefeiltes Sortiment.

Höchste Qualität, ein zuverlässiger Lieferservice und die hohe Warenverfügbarkeit werden durch intelligente Dienstleistungen rund um das Produkt abgerundet.

Der von Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Wertschätzung geprägte Umgang aller Mitarbeiter mit Kunden und Partnern ist fester Bestandteil der **GEIGER**-Unternehmenskultur.

Alois Geiger Söhne wurde im Jahr 1852 als Holzhandelsunternehmen in Aschaffenburg gegründet.

Kaufmännisches Geschick und das richtige Gespür für Produkte und Kunden zählen seit jeher zu den Erfolgssäulen. Das Familienunternehmen wird in fünfter Generation von Martin Geiger geleitet.

GEIGER®
SEIT 1852

HIGHLIGHTS

WISE - DER NACHHALTIGE DESIGN-BELAG AUS KORK

Ist ein klimapositiver, PVC-freier Bodenbelag, der aus Kork, einem zu 100% nachhaltigem Material besteht. Konsequent nachhaltig produziert binden WISE Bodenbeläge mehr klimaschädliches CO_2 als sie freisetzen.

DIE PERFEKTE KOMBINATION FÜR IHR WOHLBEFINDEN UND DEM RESPEKT VOR DER NATUR.

Designbeläge aus Kork werden bisher vornehmlich in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern verlegt.

WISE Böden können auch in Bad und Küche problemlos verlegt werden, da der Bodenbelag zu 100% wasserfest ist.

Zusätzlich begünstigen sie aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit und des schönen Designs eine warme und wohnliche Atmosphäre in jedem Bereich.

- WISE Designbeläge aus Kork haben eine Cork-Rigid-Core Trägerplatte, die den Bodenbelag extrem stabil gegen Hitze und Sonnenlicht macht.
- Die WISE Oberfläche ist besonders kratzfest und somit nicht nur für den privaten Bereich sondern auch für den gewerblichen Bereich geeignet.
- Die Verlegung des WISE Bodenbelages ist einfach und schnell durch das Angle & Angle Klick-System. Zusätzlich sind Flächen von bis zu 400 m² ohne Dehnungsfuge verlegbar.
- Die integrierte und besonders leistungsfähige Korkunterlage macht WISE nicht nur leise sondern auch gelenkschonend und bequem zu begehen, was einen hohen Gehkomfort bedeutet.
- Der Korkbelag besteht aus nachwachsenden Rohstoffen, ist PVC-frei und mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert.

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

WISE
HOLZ-DESIGN

Treehouse

TECHNISCHE LÖSUNG WISE HOLZ-DESIGN

PVC-freie SRT Nutzschicht | Nutzungsklasse 33

hochaufgelöste Holz-Dekorschicht | PVC-frei

KOMFORT + | hochverdichtete Korkschicht

PVC-freier Cork-Rigid-Core

Angle & angle Klick-System

KOMFORT + | integrierte Korkunterlage

FORMAT 1225 X 190 X 7,3 MM

OBERFLÄCHE UND GARANTIE

SRT
SUPERIOR RESISTANT TECHNOLOGY

23 — EINGESCHRÄNKTE LEBENSLANGE* GARANTIE

33 — GARANTIE 10 JAHRE

SRT – SUPERIOR RESISTANCE TECHNOLOGY
Eine PVC-freie SRT Nutzschicht für Produkte mit mehrschichtigem Aufbau und mit ausgezeichneten Eigenschaften wurde entwickelt für den Einsatz in hochfrequentierten Gewerbebereichen.

WISE HOLZ-DESIGN

Dekorbezeichnung:	contempo rust		
Dekornummer:	AEUC001	Oberfläche:	SRT
Abmessungen:	1225 x 190 x 7,3 mm	Paketinhalt:	1,862m²
Nutzungsklasse:	23/33	Verbindung:	Clic

WISE HOLZ-DESIGN

Dekorbezeichnung:	contempo loft		
Dekornummer:	AEUA001	Oberfläche:	SRT
Abmessungen:	1225 x 190 x 7,3 mm	Paketinhalt:	1,862m²
Nutzungsklasse:	23/33	Verbindung:	Clic

WISE HOLZ-DESIGN

Dekorbezeichnung:	contempo ivory		
Dekornummer:	AEUD001	Oberfläche:	SRT
Abmessungen:	1225 x 190 x 7,3 mm	Paketinhalt:	1,862m²
Nutzungsklasse:	23/33	Verbindung:	Clic

WISE HOLZ-DESIGN

Dekorbezeichnung:	contempo copper		
Dekornummer:	AEUB001	Oberfläche:	SRT
Abmessungen:	1225 x 190 x 7,3 mm	Paketinhalt:	1,862m²
Nutzungsklasse:	23/33	Verbindung:	Clic

WISE HOLZ-DESIGN

Dekorbezeichnung:	chocolate brown oak		
Dekornummer:	AEUU001	Oberfläche:	SRT
Abmessungen:	1225 x 190 x 7,3 mm	Paketinhalt:	1,862m²
Nutzungsklasse:	23/33	Verbindung:	Clic

GEIGER®
SEIT 1852

WISE HOLZ-DESIGN

Dekorbezeichnung:	treehouse		
Dekornummer:	AEUP001	Oberfläche:	SRT
Abmessungen:	1225 x 190 x 7,3 mm	Paketinhalt:	1,862m²
Nutzungsklasse:	23/33	Verbindung:	Clic

WISE HOLZ-DESIGN

Dekorbezeichnung:	barnwood		
Dekornummer:	AEUW001	Oberfläche:	SRT
Abmessungen:	1225 x 190 x 7,3 mm	Paketinhalt:	1,862m²
Nutzungsklasse:	23/33	Verbindung:	Clic

WISE HOLZ-DESIGN

Dekorbezeichnung:	beachhouse		
Dekornummer:	AEUR001	Oberfläche:	SRT
Abmessungen:	1225 x 190 x 7,3 mm	Paketinhalt:	1,862m²
Nutzungsklasse:	23/33	Verbindung:	Clic

WISE HOLZ-DESIGN

Dekorbezeichnung:	natural light oak		
Dekornummer:	AEUM001	Oberfläche:	SRT
Abmessungen:	1225 x 190 x 7,3 mm	Paketinhalt:	1,862m²
Nutzungsklasse:	23/33	Verbindung:	Clic

WISE HOLZ-DESIGN

Dekorbezeichnung:	natural dark oak		
Dekornummer:	AEUK001	Oberfläche:	SRT
Abmessungen:	1225 x 190 x 7,3 mm	Paketinhalt:	1,862m²
Nutzungsklasse:	23/33	Verbindung:	Clic

WISE
KORK-DESIGN



Traces Jasmin

TECHNISCHE LÖSUNG WISE KORK-DESIGN

PVC-freie HRT Nutzschicht | Nutzungsklasse 33

natürliches Korkfurnier

KOMFORT + | hochverdichtete Korkschicht

PVC-freier Cork-Rigid-Core

PVC-Angle & angle Klick-System Cork-Rigid-Core

KOMFORT + | integrierte Korkunterlage

FORMAT 1225 X 190 X 7 MM

OBERFLÄCHE UND GARANTIE

HRT – HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY
Hochelastische Bindemittel mit Nanoteilchen ergeben eine natürliche und flexible Oberfläche mit außergewöhnlicher Abriebfestigkeit. HRT ist mikrokratz- und UV-beständig und verfügt über eine angenehme und warme Haptik. HRT wird aus umweltfreundlichen und nachhaltigen Materialien hergestellt.

WISE KORK-DESIGN

Dekorbezeichnung:	originals shell		
Dekornummer:	AA8E001	Oberfläche:	HRT
Abmessungen:	1225 x 190 x 7,0 mm	Paketinhalt:	1,862m²
Nutzungsklasse:	23/33	Verbindung:	Clic

WISE KORK-DESIGN

Dekorbezeichnung:	originals harmony		
Dekornummer:	AA8F001	Oberfläche:	HRT
Abmessungen:	1225 x 190 x 7,0 mm	Paketinhalt:	1,862m²
Nutzungsklasse:	23/33	Verbindung:	Clic

WISE KORK-DESIGN

Dekorbezeichnung:	traces jasmin		
Dekornummer:	AA7Z001	Oberfläche:	HRT
Abmessungen:	1225 x 190 x 7,0 mm	Paketinhalt:	1,862m²
Nutzungsklasse:	23/33	Verbindung:	Clic

GEIGER®
SEIT 1852

WISE KORK-DESIGN

Dekorbezeichnung:	traces natural		
Dekornummer:	AA8B001	Oberfläche:	HRT
Abmessungen:	1225 x 190 x 7,0 mm	Paketinhalt:	1,862m²
Nutzungsklasse:	23/33	Verbindung:	Clic

TECHNISCHE DATEN

	Norm	Einheit
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse
Nutzungsklasse (Objektbereich)	ISO 10874	Klasse
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN EN 16511		
Gesamtdicke (max. Abweichung)	ISO 24337	mm
Länge	ISO 24337	mm
Breite	ISO 24337	mm
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	qmax (mm)
Geradheit	ISO 24337	smax (mm/m)
Fugenöffnung zwischen den Paneelen	ISO 24337	mm
Höhendifferenzen	ISO 24337	mm
Ebenheit des Paneels (Länge konkav/konvex)	ISO 24337	%
Ebenheit des Paneels (Breite konkav/konvex)	ISO 24337	%
KLASSIFIZIERUNGEN/EIGENSCHAFTEN - EN 16511		
Abriebfestigkeit	EN 15468	Anzahl Wdhlg.
Stoßfestigkeit [mm]	EN 13329:2006+A1:2008, Annex F	mm
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424 / ISO 16581	
Stuhlrollentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen
Dimensionsstabilität nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	%
SICHERHEITSMERKMALE - EN 14041		
Rutschsicherheit	EN 13893	
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	%
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m2K)/W
ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN		
Chemikalienbeständigkeit	EN 423 (a) / ISO 26987 (a)	Klasse
Fugenquellung (bei Feuchtigkeit)	IHD 423	mm
Trittschalldämmung	EN ISO 101403	dB (Δ Lw)
Begehschall	IHD-W431	dB %

Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten I Oktober 2019

KORK-DESIGN	HOLZ-DESIGN
23	23
33	33
7 mm (± 0,25)	7,3 mm (± 0,25)
1225	1225
190	190
≤ 0,20	≤ 0,20
≤ 0,30	≤ 0,30
≤ 0,20	≤ 0,20
≤ 0,15	≤ 0,15
≤ 0,50 / ≤ 1,00	≤ 0,50 / ≤ 1,00
≤ 0,15 / ≤ 0,20	≤ 0,15 / ≤ 0,20
> 5000	> 5000
≥ 1600	≥ 1600
keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
≤ 0,15	≤ 0,15
DS	DS
E1	E1
keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
0,111	0,135
0,06	0,05
Gruppe 1 und 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4	Gruppe 1 und 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4
keine sichtbaren Veränderungen	keine sichtbaren Veränderungen
18	15
Reduktion um 18.5dB Minderung der Lautstärke um 65%	Reduktion um 9,2dB Minderung der Lautstärke um 65%

POLLUX® METALLPROFILE

POLLUX® von GEIGER

Ob Abschluss- oder Übergangsschienen. POLLUX® sind hochwertige Metallprofile die Ihrem WISE-Korkboden stabil, langlebig und formvollendet abschließen.

POLLUX®-SORTIMENT

- Abschlussprofile
- Übergangsprofile
- Anpassungsprofile
- Profilerhöhung
- Flex-Anpassungsprofil

401 ABSCHLUSSPROFIL

für Beläge 6,5 – 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material
Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert, sandfarben eloxiert, Edelstahloptik
Längen
90, 100, 270 cm



403 ÜBERGANGSPROFIL

für Beläge 6,5 – 16 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material
Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert, sandfarben eloxiert, Edelstahloptik
Längen
90, 100, 270 cm



405 ANPASSUNGSPROFIL
für Beläge 6,5 – 16 mm
2-teilig

Farben/Material
Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert, sandfarben eloxiert, Edelstahloptik
Längen
90, 100, 270 cm



407 PROFILERHÖHUNG
für 2-teilige Profile (1 Blister à 3 Profilerhöhungen ausreichend für 90 bzw. 100 mm)

Farben/Material
Silber eloxiert



408 FLEX-ANPASSUNGSPROFIL
schwenkbar von 0 – 23 mm, bzw. 6,5 – 24 mm, 2-teilig

Farben/Material
Silber eloxiert, gold eloxiert, bronze eloxiert, sandfarben eloxiert, Edelstahloptik
Längen
90, 100, 270 cm



411 TREPPENKANTENPROFIL
für Beläge 6,5 – 15 mm
(breites Basisprofil), 2-teilig

Farben/Material
Silber eloxiert, gold eloxiert, sandfarben eloxiert
Längen
100, 270, 300 cm



GEIGER SOCKELLEISTEN

PROFIL 6001
SCHRÄG
FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 38 mm, Stärke: 19 mm



PROFIL 6008
CUBE
FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 60 mm, Stärke: 16 mm

PROFIL 6117
CUBE
FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 80 mm, Stärke: 18 mm

PROFIL 6186
CUBE
FURNIERT FICHTE WEICHHOLZKERN
WEISS LACKIERT RAL 9010
Länge: 2500 mm
Höhe: 40 mm, Stärke: 16 mm

CUBU
WEISS
Länge: 2500 mm
Höhe: 40, 60, 80 mm
Stärke: 12,6 mm

CUBU
SCHWARZ
Länge: 2500 mm
Höhe: 60 mm
Stärke: 12,6 mm

HAMBURGER STIL
WEISS
Länge: 2500 mm
Höhe: 60, 80 mm
Stärke: 19 mm

HEISSKLEBEPISTOLE

- elektronischer Einzug der Klebesticks
- Längeres Arbeiten, da kein ermüdendes Pumpen per Hand
- 2 schaltbare Leistungsstufen
- Automatische Justierung des Klebesticks nach Beenden der Verklebung

GEIGER®
SEIT 1852

MIT FREUNDLICHER EMPFEHLUNG:

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe, Struktur und Maserung sind bei dem Endprodukt möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar I Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/ Irrtümer vorbehalten I Oktober 2019 I Fotos: © AMORIM I Gestaltung: JG

GEIGER GRUPPE ASCHAFFENBURG MILTENBERG HEIDELBERG
KOBLENZ KÖLN MÜNCHEN SUHL

geiger-gh.de
info@ geiger-gh.de
Tel. 0800 – 4344 378

HOLZ TEXTIL
ELASTISCH ZUBEHÖR